

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	食道がん		
No(3桁)	014	CODE	001001001014
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	mFOLFOX6【イメンド併用】		
申請年月日	令和3年4月12日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オキサリプラチン	DIV	85 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	IV	400 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 14 日)《 》クール

Day 1																																
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	グラニセトロンバッグ 50mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路:【イメンド併用】	30分 DIV		●															●													
2	5%ブドウ糖250mL+オキサリプラチン()mg 手技: 静脈内 経路:レボホリナートと同じに	2時間 DIV		●															●													
3	5%ブドウ糖250mL+レボホリナート()mg 手技: 静脈内 経路:オキサリプラチンと同じに	2時間 DIV		●															●													
4	5%ブドウ糖20mL+フルオロウラシル()mg 手技: 静脈内 経路:2、3終了後すぐに	3分 IV		●															●													
5	生食20mL 3A+フルオロウラシル()mg 手技: 静脈内 経路:トレフューザー	46時間 CIV		●															●													
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		●															●													
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															