

# 化学療法レジメンセット登録用紙

1/2頁

| 領域     | 消化器がん                         | ルート  | リザーバー        |
|--------|-------------------------------|------|--------------|
| 適応     | 胃がん                           |      |              |
| No(3桁) | 019                           | CODE | 001002001019 |
| 診療科    | 消化器内科                         | 医師   | 畑中           |
| セット名称  | ★初回: Trastuzumab + SP【イメント併用】 |      |              |
| 申請年月日  | 平成30年9月3日                     |      |              |
| 緊急     |                               | 通常   | ●            |

| 抗癌剤名称                          | 手技  | 標準投与量                |
|--------------------------------|-----|----------------------|
| シスプラチン                         | DIV | 60 mg/m <sup>2</sup> |
| エスロン(BSA<1.25 m <sup>2</sup> ) | PO  | 80 mg/日              |
| (1.25≤BSA<1.5m <sup>2</sup> )  |     | 100 mg/日             |
| (BSA≥1.5m <sup>2</sup> )       |     | 120 mg/日             |
| トラスツズマブ:初回                     | DIV | 8 mg/kg              |

| Aポート | Vポート | 末梢 | 確認 |     |     |
|------|------|----|----|-----|-----|
|      | ●    |    | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
|      |      |    |    |     |     |

|     |                                                          |             | 投与スケジュール: ( 投 休 ) or ( 投与間隔 21 日 ) 《 》 クール |   |               |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 投与順 | Rp                                                       | 投与時間        | -1                                         | 1 | 2             | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1   | ソルデム1 1000mL<br>手技: 静脈内 経路:                              | 22時間<br>DIV | ●                                          |   |               |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | 生食 50mL<br>手技: 静脈内 経路: プライミング用                           |             |                                            | ● |               |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | トラスツズマブ ( )mg+注射用水 20mL+生食 250mL<br>手技: 静脈内 経路:          | 90分<br>DIV  |                                            | ● | 2回目以降は30分で投与可 |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | 生食 100mL+アロキシ 0.75mg+デキサート 6.6mg<br>手技: 静脈内 経路: 【イメント併用】 | 30分<br>DIV  |                                            | ● |               |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | 生食 100mL + デキサート 6.6mg<br>手技: 静脈内 経路:                    | 30分<br>DIV  |                                            |   | ●             | ● | ● |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | ラクテック 500mL<br>手技: 静脈内 経路:                               | 2時間<br>DIV  |                                            | ● | ●             | ● |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | 生食 500mL+シスプラチン ( )mg<br>手技: 静脈内 経路:                     | 2時間<br>DIV  |                                            | ● |               |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | ソルデム3A 500mL+フロセミド 10mg<br>手技: 静脈内 経路:                   | 2時間<br>DIV  |                                            | ● | ●             | ● |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | ソルデム1 1500mL+ビタメジン 1V<br>手技: 静脈内 経路:                     | 24時間<br>DIV |                                            | ● | ●             | ● |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | ヘパリンNaロックシリンジ 1本<br>手技: 静脈内 経路:                          | IV          |                                            |   |               |   | ● |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

# 化学療法レジメンセット登録用紙

2/2頁

| 領域     | 消化器がん                         | ルート  | リザーバー        |
|--------|-------------------------------|------|--------------|
| 適応     | 胃がん                           |      |              |
| No(3桁) | 019                           | CODE | 001002001019 |
| 診療科    | 消化器内科                         | 医師   | 畑中           |
| セット名称  | ★初回: Trastuzumab + SP【イメント併用】 |      |              |
| 申請年月日  | 平成30年9月3日                     |      |              |
| 緊急     |                               | 通常   | ●            |

| 抗癌剤名称                         | 手技  | 標準投与量                |
|-------------------------------|-----|----------------------|
| シスプラチン                        | DIV | 60 mg/m <sup>2</sup> |
| エスワン(BSA<1.25m <sup>2</sup> ) | PO  | 80 mg/日              |
| (1.25≤BSA<1.5m <sup>2</sup> ) |     | 100 mg/日             |
| (BSA≥1.5m <sup>2</sup> )      |     | 120 mg/日             |
| トラスツズマブ:初回                    | DIV | 8 mg/kg              |

| Aポート | Vポート | 末梢 | 確認 |     |     |
|------|------|----|----|-----|-----|
|      | ●    |    | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
|      |      |    |    |     |     |

|     |                         |            | 投与スケジュール: ( 投 休 ) or ( 投与間隔 21 日 ) 《 》 クール |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|-------------------------|------------|--------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 投与順 | Rp                      | 投与時間       | -1                                         | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 11  | エスワン ( )mg<br>手技:内服 経路: | 1日2回<br>PO |                                            | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |