化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	047	CODE	001002001047
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	★RAM+weekly Abraxane(100mg/m ²)		
申請年月日	平成30年5月7日		
緊急	通常		●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サイラムザ	DIV	8 mg/kg
アブラキサン	DIV	100 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

1)溶解後は空の生食100mLの容器に入れる

※ 開始時にレスタミンコーワ5錠服用

※ 開始時インラインフィルター使用、アブラキサン投与時に使用しない

※ RAMの投与速度25mg/minを超えない

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 28 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL+デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: インラインフィルター使用	15分 DIV		●																											
2	生食 50mL+デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: インラインフィルターは使用しないこと	15分 DIV																													
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
4	サイラムザ()mg+生食 250mL 手技: 静脈内 経路: Total250mL	60分 DIV		●																											
5	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
6	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: インラインフィルターは使用しない/プライミング用	IV		●																											
7	生食 100mL + アブラキサン()mg 1) 手技: 静脈内 経路: 100mgあたり生食20mLにて溶解	30分 DIV		●																											
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																											
9																															
10																															