

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胃がん		
No(3桁)	055	CODE	001002001055
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	Nivolumab+XELOX		
申請年月日	令和 3 年	12月6日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	360 mg/body
オキサリプラチン	DIV	130 mg/m ²
カペシタビン	PO	2000 mg/m ²

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

※ HER2陰性

			投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》 クール																													
Total時間入力			☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: インラインフィルター使用/プライミング用	IV		●																					(●)							
2	生食 100mL +オプジーボ 360mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)							
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																					(●)							
4	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:【イメンド併用】	30分 DIV		●																					(●)							
5	5%ブドウ糖 250mL +オキサリプラチン ()mg 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●																					(●)							
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																					(●)							
7	カペシタビン ()mg 手技: 内服 経路: 1000mg/m ² /回	1日2回 PO		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															