化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー									
適応	大腸がん											
No(3桁)	011	CODE	001003001011									
診療科	消化器内科	医師	畑中									
セット名称	初回:Erbitux											
申請年月日	平成21年7月7日											
緊急		通常	•									

抗癌剤名称	手技	標準投与量								
アービタックス	DIV	初回400 mg/m ²								
7	DIV	250 mg/ m ²								

Aポート Vポート	末梢		確認	
		医師	看護師	薬剤師

			=	没与.	スケ	ジュ-	ール	:	(投		1	木)	or	(In	terv	al日	数		7 F	∃)	(》	クー	-ル
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2 3	3 4	5	6	7 8	3 9	10	11	12 1	3 1	4 15	16 1	7 1	8 19	9 20	21	22	23 2	4 25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL+デキサート6.6mg	g 30分																								
'	手技:静脈内 経路:	DIV																								
2	生食 50mL	10分																								
	手技: 経路:	DIV																							Ш	
3	生食 500mL+アービタックス ()mg	120分		•																						
3	手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ服用30:	分後開始 DIV																								
4	生食 250mL+アービタックス ()mg	60分																								
	手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ服用30:	分後開始 DIV																							Ш	
5	生食 100mL	60分																								
	手技:静脈内 経路:	DIV																							Ш	
6	ヘパリンNa 1筒																									
	手技: 経路:	ΙV																							Ш	
7																										
	手技: 経路:																								Ш	
8																										
	手技: 経路:															4								<u> </u>	Ш	_
9																										
	手技: 経路:		_				L						4									\perp		<u> </u>	Щ	
10																										
	手技: 経路:																									