

化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	小細胞がん		
No(3桁)	001	CODE	001006001001
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	CDDP+VP-16【イメント併用】		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	100 mg/m ²
シスプラチン	DIV	80 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日)《 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路: 終了後へパロック	DIV	●																												
2	ソルデム3A1000mL+ラクテック1000mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路: メインルート	24時間 DIV		●																											
3	生食 100mL+アロキシ0.75mg+デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: 【イメント併用】	30分 DIV		●																											
4	5%ブドウ糖 250mL+エトポシド()mg 手技: 静脈内 経路: 側管より	2時間 DIV		●																											
5	フロセミド 20mg 手技: 静脈内 経路: 側管より	IV		●																											
6	ソルデム3A 500mL 手技: 静脈内 経路: 側管より	2時間 DIV		●																											
7	生食 500mL+シスプラチン()mg 手技: 静脈内 経路: 側管より	2時間 DIV		●																											
Day 2、3																															
1	ソルデム3A1000mL+ラクテック1000mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路: メインルート	24時間 DIV			●	●																									
2	生食 100mL+デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV			●	●																									
3	5%ブドウ糖 250mL+エトポシド()mg 手技: 静脈内 経路: 側管より	2時間 DIV			●	●																									
4	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路: 終了時	IV				●																									