## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー									
適応		小細胞がん										
No(3桁)	002	CODE	001006001002									
診療科	消化器内科	医師	畑中									
セット名称	*	★CBDCA+VP-16										
申請年月日	<u> </u>	成21年7	7月7日									
緊急		通常	•									

抗癌剤名称	手技	標準	投与量
エトポシド	トポシド DIV		mg/ <b>m</b> i
カルボプラチン	DIV	5	AUC

Aポート Vポート	末梢		確認	
		医師	看護師	薬剤師
-				

			ĺ	 投	<u></u> 与ス	ケジ		- ル	:	(		 և 2		休	)	or	(Inte	erva	Ⅱ日数	女		E	3) (	<u> </u>	<u> </u>	クー	-ル
投与順		Rp	投与時間	-1	1 2	3	4	5	6	7	8	 _	12	13	14	15 1	6 17	18	19	20	21		_	4 25			_
1	5%ブドウ糖 250mL		ケモと同時に																							П	
'	手技:静脈内	経路:メインルート、終了後へパロック	DIV	1																							
2	グラニセトロンバック	100mL+デキサート 6.6mg	30分																								
2	手技:静脈内	経路:	DIV																								
3	5%ブドウ糖 250mL-	+エトポシド( )mg	90分																								
3	手技:静脈内	経路:側管より	DIV																								
4	生食 250mL+カルホ	デプラチン( )mg	90分																								
4	手技:静脈内	経路:側管より	DIV																								
5	ヘパリンNa 1筒																										
5	手技:静脈内	経路:終了時	IV																								
Da	y 2,3																										
1	ソルデム3A 200ml	_	ケモと同時に																								
	手技:静脈内	経路:メインルート、終了後へパロック	DIV																								
2	グラニセトロンバック	100mL+デキサート 6.6mg	30分																								
	手技:静脈内	経路:	DIV																								
3	5%ブドウ糖 250mL-	+エトポシド( )mg	90分												$\Box$						T						
<u> </u>	手技:静脈内	経路:側管より	DIV																								
4	ヘパリンNa 1筒																										
4	手技:静脈内	経路:終了時	IV	- 1																							