

# 化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	小細胞がん		
No(3桁)	005	CODE	001006001005
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	CDDP+VP-16+RT【イメド併用】		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エトポシド	DIV	100 mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	DIV	80 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日)《 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路: 終了後へパロック	DIV	●																												
2	ソルデム3A1000mL+ラクテック1000mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路: メインルート	24時間 DIV		●																											
3	生食 100mL+アロキシ0.75mg+デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路: 【イメド併用】	30分 DIV		●																											
4	5%ブドウ糖 250mL+エトポシド( )mg 手技: 静脈内 経路: 側管より	2時間 DIV		●																											
5	フロセミド 20mg 手技: 静脈内 経路: 側管より	IV		●																											
6	ソルデム3A 500mL 手技: 静脈内 経路: 側管より	2時間 DIV		●																											
7	生食 500mL+シスプラチン( )mg 手技: 静脈内 経路: 側管より	2時間 DIV		●																											
Day 2、3																															
1	ソルデム3A1000mL+ラクテック1000mL+デキサート6.6mg 手技: 静脈内 経路: メインルート	24時間 DIV			●	●																									
2	生食 100mL+デキサート 6.6mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV			●	●																									
3	5%ブドウ糖 250mL+エトポシド( )mg 手技: 静脈内 経路: 側管より	2時間 DIV			●	●																									
4	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路: 終了時	IV				●																									
5	Radiation 手技: 経路:	2Gy		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●			●	●	●	●	●		