

化学療法レジメンセット登録用紙

1/3頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	MSI-High		
No(3桁)	002	CODE	001011001002
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	Nivolumab+Ipilimumab(4回目まで)		
申請年月日	令和2年10月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	240 mg/body
ヤーボイ	DIV	1 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

Nivolumab:最終濃度は0.35mg/mL以上、総液量は30kg以上で150mL以下、30kg未満で100mL以下 ※併用療法で3週ごと4回投与し、その後Nivolumab単独

Ipilimumab:最終濃度は1-4mg/mL

投与スケジュール: (1 投 2 休) or (Interval日数 21 日)《 4 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:フィルター付専用輸液キット/プライミング用	DIV		●																					●						
2	生食 100mL+オプジーボ 240mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					●						
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					●						
4	生食 50mL+ヤーボイ()mg 手技:静脈内 経路:1mg/mLに希釈する	30分 DIV		●																					●						
5	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																					●						
6	ヘパリンNaロックシリンジ 手技:静脈内 経路:	IV		●																					●						
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														

化学療法レジメンセット登録用紙

2/3頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	MSI-High		
No(3桁)	002	CODE	001011001002
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	Nivolumab+Ipilimumab(4回目まで)		
申請年月日	令和2年10月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	240 mg/body
ヤーボイ	DIV	1 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

Nivolumab:最終濃度は0.35mg/mL以上、総液量は30kg以上で150mL以下、30kg未満で100mL以下 ※併用療法で3週ごと4回投与し、その後Nivolumab単独

Ipilimumab:最終濃度は1-4mg/mL

投与スケジュール: (1 投 2 休) or (Interval日数 21 日)《 4 》クール

投与順	Rp	投与時間	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
11	生食 50mL 手技:静脈内 経路:フィルター付専用輸液キット/プライミング用	DIV																●													
12	生食 100mL+オプジーボ 240mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV																●													
13	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV																●													
14	生食 50mL+ヤーボイ()mg 手技:静脈内 経路:1mg/mLに希釈する	30分 DIV																●													
15	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV																●													
16	ヘパリンNaロックシリンジ 手技:静脈内 経路:	IV																●													
17	手技: 経路:																														
18	手技: 経路:																														
19	手技: 経路:																														
20	手技: 経路:																														

化学療法レジメンセット登録用紙

3/3頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	MSI-High		
No(3桁)	002	CODE	001011001002
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	Nivolumab+Ipilimumab(4回目まで)		
申請年月日	令和2年10月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オプジーボ	DIV	240 mg/body
ヤーボイ	DIV	1 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

Nivolumab:最終濃度は0.35mg/mL以上、総液量は30kg以上で150mL以下、30kg未満で100mL以下 ※併用療法で3週ごと4回投与し、その後Nivolumab単独

Ipilimumab:最終濃度は1-4mg/mL

投与スケジュール: (1 投 2 休) or (Interval日数 21 日)《 4 》クール

投与順	Rp	投与時間	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
21	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: フィルター付専用輸液キット/プライミング用	DIV									●																				
22	生食 100mL+オプジーボ 240mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV									●																				
23	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV									●																				
24	生食 50mL+ヤーボイ()mg 手技: 静脈内 経路: 1mg/mLに希釈する	30分 DIV									●																				
25	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV									●																				
26	ヘパリンNaロックシリンジ 手技: 静脈内 経路:	IV									●																				
27	手技: 経路:																														
28	手技: 経路:																														
29	手技: 経路:																														
30	手技: 経路:																														