# 化学療法レジメンセット登録用紙



| 領域 | 乳がん | ルート | リザーバー |
|---|---|---|---|
| 適応 | 乳がん | | |
| No（3桁） | 008 | CODE | 002001001008 |
| 診療科 | 乳腺外科 | 医師 | 鈴木 |
| セット名称 | ★6Her+PTX | | |
| 申請年月日 | 平成21年7月7日 | | |
| 緊急 | | 通常 | ● |

| 抗癌剤名称 | 手技 | 標準投与量 |
|---|---|---|
| パクリタキセル | DIV | 100 mg/㎡ |
| トラスツズマブ | DIV | 6 mg/kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| Aポート | Vポート | 末梢 | 確認 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
| | ● | | | | |

投与スケジュール：（ 投 休 ） or （投与間隔 28 日）《 》クール

| 投与順 | Rp | 投与時間 | -1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | デキサート 6.6mg+ファモチジン 20mg<br>手技：静脈内 経路：インラインフィルター使用 | IV | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | グラニセトロンバッグ 50mL<br>手技：静脈内 経路： | 30分<br>DIV | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 生食250mL+パクリタキセル（ ）mg<br>手技：静脈内 経路：ﾚｽﾀﾐﾝｺｰﾜ服用30分後1時間で | 1時間<br>DIV | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 生食 50mL<br>手技： 経路：プライミング用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 5 | トラスツズマブ（ ）mg + 生食 250mL<br>手技：静脈内 経路： | 90分<br>DIV | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 6 | ヘパリンNaロックシリンジ 1本<br>手技：静脈内 経路： | IV | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 7 | 手技： 経路： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 手技： 経路： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 手技： 経路： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 手技： 経路： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

レジメ検討委員会