化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー							
適応	外来化学療法									
No(3桁)	012	CODE	004001001012							
診療科	内科	医師	伊東							
セット名称	AB∖	使用)								
申請年月日	平成21年8月27日									
緊急		通常	•							

抗癌剤名称	手技	標準	投与量				
ピノルビン	DIV	25	mg/m ^²				
ブレオ(15mgまで)	DIV	10	mg/m ^²				
エクザール(10mgまで)	DIV	6	mg/m ²				
ダカルバジン	DIV	375	mg/m [°]				

Aポート Vポート	末梢		確認	
		医師	看護師	薬剤師
•				

			招	设与ス	スケシ	ジュ-	ール	:	(1		投	1	付	()	or	(;	投与	間	隔		28	日) 《		> '	クー	ル
投与順	Rp	投与時間	-1	1 2	2 3	4	5	6	7	8	9	10	1 1	2 1:	3 14	15	16 1	7 1	8 1	9 2	0 2	1 22	2 23	24	25	26	27 2	28
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用	IV		•												•												
2	ピノルビン()mg + 5%ブドウ糖 100mL 手技:静脈内 経路:溶解後6時間以内に投与終了する事	30分 DIV		•												•												
3	ブレオ()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		•												•												
4	エクザール()mg + 生食 50mL 手技:静脈内 経路:	15分 DIV		•												•												
5	ダカルバジン()mg +注射用水 +生食 500mL手技:静脈内経路:1VをDW10mLで溶解/遮光	3時間 DIV		•												•												
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		•												•												
7	手技: 経路:																											
8	手技: 経路:																											
9	手技: 経路:																											
10	手技: 経路:																											