

# 化学療法レジメンセット登録用紙

|        |                      |      |              |
|--------|----------------------|------|--------------|
| 領域     | 血液腫瘍                 | ルート  | リザーバー        |
| 適応     | 【AML】急性骨髄性白血病        |      |              |
| No(3桁) | 004                  | CODE | 004002001004 |
| 診療科    | 内科                   | 医師   | 堤            |
| セット名称  | AML201 MIT+AraC(3+5) |      |              |
| 申請年月日  | 平成21年7月7日            |      |              |
| 緊急     |                      | 通常   | ●            |

| 抗癌剤名称  | 手技  | 標準投与量                 |
|--------|-----|-----------------------|
| シタラビン  | CIV | 200 mg/m <sup>2</sup> |
| ノバントロン | DIV | 7 mg/m <sup>2</sup>   |
|        |     |                       |
|        |     |                       |
|        |     |                       |
|        |     |                       |

| Aポート | Vポート | 末梢 | 確認 |     |     |
|------|------|----|----|-----|-----|
|      | ●    |    | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
|      |      |    |    |     |     |

| 投与順 | Rp                                   | 投与時間        | 投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-----|--------------------------------------|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|     |                                      |             | -1  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1   | グラニセトロンバック 50mL<br>手技: 静脈内 経路:       | 30分<br>DIV  |   | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 2   | ノバントロン( )mg + 生食100ml<br>手技: 静脈内 経路: | 30分<br>DIV  |   | ● | ● | ● |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 3   | シタラビン( )mg + 生食500ml<br>手技: 静脈内 経路:  | 24時間<br>CIV |   | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4   | ソルデム3A 1000ml<br>手技: 静脈内 経路:         | 24時間<br>CIV |   | ● | ● | ● | ● | ● |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 5   | ヘパリンNa 1筒<br>手技: 静脈内 経路:シタラビン点滴終了後に  | IV          |   |   |   |   |   |   |   | ● |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 6   | 手技: 経路:                              |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 7   | 手技: 経路:                              |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8   | 手技: 経路:                              |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9   | 手技: 経路:                              |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10  | 手技: 経路:                              |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |