

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【AML】急性骨髄性白血病		
No(3桁)	015	CODE	004002001015
診療科	内科	医師	堤
セット名称	MEC原法		
申請年月日	平成22年9月30日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
シタラビン	DIV	1000 mg/m <sup>2</sup>
ノバントロン	DIV	6 mg/m <sup>2</sup>
エトポシド	DIV	80 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●																					
2	エトポシド( )mg + 生食250ml 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●	●	●	●	●	●																					
3	シタラビン( )mg + 5%ブドウ糖液250ml 手技: 静脈内 経路:ETP終了後開始	6時間 DIV		●	●	●	●	●	●																					
4	ノバントロン( )mg + 生食100ml 手技: 静脈内 経路:AraC終了の3時間後に投与	30分 DIV		●	●	●	●	●	●																					
5	ソルデム3A 1000ml 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	●	●																					
6	手技: 経路:																													
7	手技: 経路:																													
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													