## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	血液腫瘍 ルート リ										
適応	【AML】急	【AML】急性骨髄性白血										
No(3桁)	025	CODE	004002001025									
診療科	内科	医師	堤									
セット名称	GML200 BH	HAC+DNI	R+VP16(C2)									
申請年月日	平原	平成21年7月7日										
緊急		通常	•									

抗癌剤名称	手技	標準	投与量						
サンラビン	DIV	200	mg/ <b>m</b> i						
ダウノマイシン	DIV	30	mg/ <b>m</b> i						
エトポシド	DIV	100	mg/ <b>m</b> i						

Aポート Vポート	末梢		確認	
		医師	看護師	薬剤師

			ŧ	00000000000000000000000000000000000000	スク	ァジェ	1-	ル:		(			投		1	木 )	) (	r	(Inte	erva	旧	数			日)	<b>«</b>		> !	<b>ラー</b>	ル
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 1	2 1	3 1	4 1	5 1	3 17	18	19	20	21	22	23	24	25	26 2	27 2	28
1	グラニセトロンバック 50mL	30分				•																							П	7
'	手技:静脈内 経路:	DIV																												
2	サンラビン( )mg + 注射用水 + 生食250m	3時間				•			溶角	解後	きの	溶剂	夜濃	度	<b>は10</b>	)mg	g/1	.1m	رح	なる	0	で注	È意							
	手技:静脈内 経路:10mg当り1mLのワッサーで溶解	DIV																												
3	ダウノマイシン( )mg + 生食100ml	30分		•						-																				
3	手技:静脈内 経路:	DIV																										$\perp$		
4	エトポシド( )mg + 5%ブドウ糖500ml	1時間			•																									
4	手技:静脈内 経路:	DIV																												
4	ソルデム3A 1000ml	24時間				•																								
	手技:静脈内 経路:	CIV																												
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本									-																				
	手技:静脈内 経路:	IV																										$\perp$	$\perp$	
7																														
,	手技: 経路:																											$\perp$	$\perp$	
8										-																				
	手技: 経路:																											┙	$\perp$	
9										-																				
	手技: 経路:		Ш																									$\perp$	$\perp$	
10																														
	手技: 経路:																												$\perp$	