

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MDS】骨髄異形成症候群		
No(3桁)	010	CODE	004004001010
診療科	内科	医師	堤
セット名称	MDS200 C3(BHAC+ACR)		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
サンラビン	DIV	200 mg/m ²
アクラシノン	DIV	14 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●	●																					
2	サンラビン()mg + 注射用水 + 生食250ml 手技: 静脈内 経路: 10mg当り1mLのワッサーで溶解	3時間 DIV		●	●	●	●	●	●	●																					
3	アクラシノン()mg + 生食100ml 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●	●																					
4	ソルデム3A 1000ml 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	●	●	●																					
5	手技: 経路:																														
6	手技: 経路:																														
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														