

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	017	CODE	004005001017
診療科	内科	医師	堤
セット名称	PAME		
申請年月日	平成21年9月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
シタラビン	DIV	1000 mg/m ²
シタラビン	DIV	1000 mg/m ²
ノバントロン	DIV	12 mg/m ²
エトポシド	DIV	200 mg/m ²
プレドニン	p.o.	0.5 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	プレドニン錠()錠 (朝 -昼 -夕 錠) 手技: 経路:	食後 経口		●	●	●	●	●																						
2	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●	●																				
3	シタラビン()mg+5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路: 12時間間隔で	3時間 DIV		●	●	●	●	●																						
4	ノバントロン()mg+生食100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
5	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																						
6	シタラビン()mg+5%ブドウ糖250mL 手技: 静脈内 経路: 12時間間隔で	3時間 DIV		●	●	●	●	●																						
7	エトポシド()mg+生食500mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV								●	●	●																		
8	ソルデム3A 1000mL 手技: 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	●	●	●	●																			
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													