

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【ALL】急性リンパ性白血病		
No(3桁)	031	CODE	004005001031
診療科	内科	医師	堤
セット名称	Clofarabine+VP-16+MIT		
申請年月日	平成28年8月4日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エボルトラ	DIV	25 mg/m ²
エトポシド	DIV	100 mg/m ²
ノバントロン	DIV	8 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 希釈後濃度0.15~0.4mg/mL

※ 66.7mg以上の場合は生食250mLにする

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●	●																						
2	エボルトラ ()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路: 0.2μ mフィルターを使用し混注すること	2hr DIV			●	●	●	●	●																						
3	生食 500mL 手技: 静脈内 経路:	4hr DIV			●	●	●	●																							
4	エトポシド ()mg + 5%Glu250mL 手技: 静脈内 経路:	2hr DIV		●	●	●	●	●																							
5	ノバントロン ()mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●																									
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●	●																						
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														