化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー								
適応	【HL】オ	ジキンリ	ンパ腫								
No(3桁)	009	CODE	004011001009								
診療科	内科	医師	堤								
セット名称	7	★ ADCetris									
申請年月日	平原	平成26年8月4日									
緊急		通常	•								

抗癌剤名称	手技	標準	投与量
アドセトリス	DIV	1.8	mg/kg

Aポート	∨ポート	末梢		確認	
			医師	看護師	薬剤師

※ 希釈後濃度0.4~1.2mg/mL ※ BLMとの併用禁忌

*	体重が100kgを超える場合は100kgとして計算		投与スケ			与スケジュール: (投				休)	or	(In	ter	/al E	数		21	日)	«	« »		ール
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9 1	0 11	1 12	13	14	15	16	17 1	8 1	9 2	0 2	22	23	24	25 2	26 2	7 28
1	生食50mL 手技: 経路:プライミング用			•																			(●)					
2	アドセトリス()mg+注射用水()mL+生食150mL 手技:静脈内 経路:1Vあたり注射用水10.5mLで溶解	30分 DIV		•																			(●)					
3	ソルデム3A 1000mL 手技: 経路:	6hr DIV		•																			(•)					
4	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内 経路:	IV		•																			(•)					
5	手技: 経路:																											
6	手技: 経路:																											
7	手技: 経路:																											
8	手技: 経路:																											Ш
9	手技: 経路:																											
10	手技: 経路:																											