

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	003	CODE	004012001003
診療科	内科	医師	堤
セット名称	Rituximab(BS/100→200)		
申請年月日	平成30年3月9日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキシマブ	DIV	375 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																													
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	ネオマレルミンTR1錠+カロナール200mg4錠+レバミピド1錠 手技: 経路:リツキシマブの約30分前に p.o			●																												
2	生理食塩水 50mL 手技: 経路:プライミング用			●																												
3	リツキシマブ()mg+生食()mL 手技: 静脈内 経路:前投薬の30分後に開始する	右記参照 DIV		●	投与速度100ml/hrで開始し1時間後に200とする。生食で1mg/mLに希釈する。																											
4	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●																												
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																												
6	手技: 経路:																															
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															