

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【NHL】非ホジキンリンパ腫		
No(3桁)	090	CODE	004012001090
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Obinutuzumab(1サイクル)		
申請年月日	令和元年12月18日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ガザイバ	DIV	1000 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 前投薬: 副腎皮質ステロイドの併用が無い場合は、前投薬を考慮

投与スケジュール: ( 3 投 0 休 ) or (投与間隔 21 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	クロルフェニラミン 1T+ カロナール200mg 4T+ レバミピド 1T 手技: 経路:ガザイバの約30分前に	p.o		●							●								●															
2	生食 50mL 手技: 経路:プライミング用/インラインフィルター使用			●							●								●															
3	ガザイバ 1000mg+ 生食 250mL 手技: 静脈内 経路: Total 250mL/前投薬の30分後に開始する	右記参照 DIV		●	※ 投与速度: 12.5ml/hrで開始し、30分毎に12.5ml/hrずつ上げ、最大100ml/hrまで							●	※ 2回目以降: 25ml/hrで投与を開始し、30分毎に25ml/hrずつ、最大で100ml/hrまで上げることができる							●														
4	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●							●								●															
5	手技: 経路:																																	
6	手技: 経路:																																	
7	手技: 経路:																																	
8	手技: 経路:																																	
9	手技: 経路:																																	
10	手技: 経路:																																	