

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	012	CODE	004015001012
診療科	内科	医師	堤
セット名称	PAD(CIV)		
申請年月日	平成22年12月29日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ベルケイド	IV	1.3 mg/m ²
ドキシソルビシン	CIV	9 mg/m ²
デキサート	DIV	33 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●																							
2	デキサート33mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●	●	●	●				●	●	●																	
3	ベルケイド()mg + 生食()mL 手技: 静脈内 経路: 生食3mLで溶解する	IV		●			●				●			●																
4	ドキシソルビシン()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●																							
5	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV							●			●			●															
6	手技: 経路:																													
7	手技: 経路:																													
8	手技: 経路:																													
9	手技: 経路:																													
10	手技: 経路:																													