

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	016	CODE	004015001016
診療科	内科	医師	堤
セット名称	CyBorD(weekly)		
申請年月日	平成26年5月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ベルケイド	SC	1.3 mg/m ²
エンドキサン	DIV	300 mg/m ²
デキサート	DIV	33 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 1コース28日) 《 》 クール																																
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28				
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																															
2	ベルケイド()mg + 生食()mL 手技: 皮下 経路: 生食1.2mLで溶解する	皮下		●																															
3	デキサート33mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●	●	●	●						●	●	●	●																			
4	エンドキサン()mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路:	3時間 DIV		●																															
5	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	6時間 DIV		●																															
6	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV		●																															
7	手技: 経路:																																		
8	手技: 経路:																																		
9	手技: 経路:																																		
10	手技: 経路:																																		