

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	017	CODE	004015001017
診療科	内科	医師	堤
セット名称	iPAD		
申請年月日	平成26年12月3日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ベルケイド	SC	1 mg/m <sup>2</sup>
ドキシソルビシン	DIV	9 mg/m <sup>2</sup>
デキサート	DIV	16.5 mg/body

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

			投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 21 日)《 6 》クール																													
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●																									
2	デキサート 16.5mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●		●	●			●	●		●	●																	
3	ベルケイド( )mg + 生食( )mL 手技: 皮下 経路: 生食1.2mLで溶解する	SC		●			●				●			●																		
4	ドキシソルビシン( )mg + 生食100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●																									
5	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●			●	●		●	●																	
6	手技: 経路:																															
7	手技: 経路:																															
8	手技: 経路:																															
9	手技: 経路:																															
10	手技: 経路:																															