化学療法レジメンセット登録用紙

| 領域 | 血液腫瘍 | ルート | リザーバー | | | | | | | |
|--------|----------------|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 適応 | 【MM】多発性骨髄腫 | | | | | | | | | |
| No(3桁) | 034 | CODE | 004015001034 | | | | | | | |
| 診療科 | 内科 | 医師 | 伊東 | | | | | | | |
| セット名称 | KRd (13コース目以降) | | | | | | | | | |
| 申請年月日 | 平成28年9月5日 | | | | | | | | | |
| 緊急 | | 通常 | • | | | | | | | |

| 抗癌剤名称 | 手技 | 標準 | 隼投与量 |
|--------|-----|----|-------------------|
| レブラミド | 内服 | 25 | mg/body |
| デカドロン | 内服 | 40 | mg/body |
| カイプロリス | DIV | 27 | mg/m ^² |
| | | | |
| | | | |

| 皮下 | | 確認 | |
|----|----|-----|-----|
| | 医師 | 看護師 | 薬剤師 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | 皮下 | | |

※レブラミド 25mg: day1-21併用

10

手技:

経路:

| | ※デカドロン 40mg: day1・8・15・22併用 | | | 投与スケジュール: | | | | (投 | | | 休 | |) | or | | (投与間隔 | | 隔 | 鬲 | | 日)《 | | » | | ナール | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------|------|-----------|---|---|---|-----|---|---|---|-----|------|----|----|-------|----|----|----|----|------|-----|----------|------|-----|-----|------|-------|
| 投与順 | Rp | | 投与時間 | -1 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 1 | 0 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 2 | 0 2 | 1 22 | 2 23 | 24 | 25 | 26 2 | 27 28 |
| 1 | 5%Glu 50mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ' | 手技:静脈内 | 経路:プライミング用 | DIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | |
| 2 | カイプロリス(|)mg +注射用水 40mL+ 5%Glu 50mL | 10分 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 手技:静脈内 | 経路: | DIV | | | ' | | | | | | | | | | | | | | | | | | L | | | | |
| | 5%Glu 50mL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 工井 整贴出 | タロターペニ ノマン・ドロ | D1\/ | | | ' | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | i i | | |

|手技:静脈内 経路:プライミング用 DIV ヘパリンNaロックシリンジ 1本 4 手技:静脈内 経路:終了後 ΙV デカドロン() mg 5 手技:内服 経路: 内服 レブラミド()mg 6 手技:内服 経路: 内服 7 手技: 経路: 8 手技: 経路: 9 手技: 経路: