## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	[MM]	多発性電	骨髄腫
No(3桁)	042	CODE	004015001042
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	Kc	m <sup>*</sup> )	
申請年月日	平成	30年1月	18日
緊急	緊急  ●		

抗癌剤名称	手技	標準投与量							
デキサート	DIV	33	mg/body						
カイプロリス	DIV	56	mg/ <b>m</b> ²						

Aポート	∨ポート	皮下		確認	
			医師	看護師	薬剤師

			Г.																				. "			
		ı	<u> </u>	_	_	_			(	_	_				_	or	_				_	_	) 《			ァール
投与順	Rp	投与時間	-1	1 2	3	4	5	6	7	8 9	10	11	12	13	14	15 1	6 17	18	19	20	21 2	2 23	24	25 2	26 2	7 28
1 1	デキサート 33 mg+生食 100mL	30分							ш																	
	手技:静脈内 経路:	DIV																								
2	5%Glu 50mL	15分		•																						
	手技:静脈内 経路:	DIV							Ш																	
3	カイプロリス( )mg +注射用水 40mL+ 5%Glu 50mL	30分							П																	
	手技:静脈内 経路:	DIV							Ш																	
4	5%Glu 50mL	15分		•																						
-	手技:静脈内 経路:	DIV																								
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本																									
	手技:静脈内 経路:終了後								Ш																	
6																										
	手技: 経路:								Ш																$\perp$	
7									П																	
	手技: 経路:								Ш						_										$\perp$	
8									П																	
	手技: 経路:								Ш						_										$\perp$	
9									П																	
	手技: 経路:														Ц									$\perp$	$\perp$	
10																										
'`	手技: 経路:														-1											