化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	リザーバー										
適応	【MM】多発性骨髄腫											
No(3桁)	071	CODE	004015001071									
診療科	内科	医師	伊東									
セット名称	DCd.s.c	DCd.s.c(②:8週目まで)										
申請年月日	令和3年8月16日											
緊急	•	通常										

抗癌剤名称	手技	標準投与量							
カイプロリス	DIV	56	mg/m²						
デカドロン	内服	20-40	mg/body						
ダラキューロ	S.C	1800	mg/body						

Aポート Vポート	皮下		確認	
		医師	看護師	薬剤師

※ ダラキューロ投与1-3時間前に前投薬(解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与

	DEX:カイプロリス(の30分前に服用		投与スケジュール: ((投						休)	or	(投与間隔			兩		28	日) ((》ク	ール	
投与順	Rp		投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 1	8 1	9 20	21	22	23	24	25	26 2	7 28
1	デカドロン 20mg 手技:内服	経路:	内服		•	•						•	•						•	•					•	×	d22 	: 40r	ng/b	ody
2	5%Glu 50mL 手技:静脈内	経路:	15分 DIV		•	•						•	•						•	•										
3	カイプロリス(手技:静脈内)mg +注射用水 40mL+ 5%Glu 50mL 経路:56mg/m ²	30分 DIV		•	•						•	•						•	•										
4	5%Glu 50mL 手技:静脈内	経路:	15分 DIV			•						•	•						•	•										
5	へパリンNaロックシ 手技:静脈内	ノリンジ 1本 経路:終了後	IV		•	•						•	•						•	•										
6	ダラキューロ 180 手技:皮下	0mg 経路:前投服用確認/30mLシリンジ	3-5分 S.C		•							•													•					
7	手技:	経路:																												
8	手技:	経路:																												
9	手技:	経路:																												
10	手技:	経路:																												