化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	血液腫瘍 ルート										
適応	【MM】多発性骨髄腫											
No(3桁)	011	CODE	004015004011									
診療科	内科	医師	伊東									
セット名称	DLd.s.c((DLd.s.c(③-⑥:24週目まで)										
申請年月日	令≉	令和3年8月16日										
緊急	•											

抗癌剤名称	手技	標準投与量						
レブラミド	レブラミド内服		mg/body					
デカドロン	内服	40	mg/body					
ダラキューロ	皮下	1800	mg/body					

Aポート Vポート	皮下		確認	
	•	医師	看護師	薬剤師
•				

※ ダラキューロ投与1-3時間前に前投薬(副腎皮質ホルモン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与、必要に応じて投与後に副腎皮質ホルモンを投与

	※ ロイコトリエン阻害薬:1サイクル目の1日目に任意で投与可																				3 日)《 4)									
投与順		- 1947からの1日日に任息で扱う	投与時間			2					`-		_		_		_						_	_						
	メラキューロ 1800r	ng (15mL)	3~5分	-,	•		3	4	3	0	/ 0	9	10	11	12	13	14	15 1	0 1	7 1	0 1	9 20	, 2	22	23	24	20	20 .		20
'	手技:皮下	経路:前投確認/30mLシリンジ	s.c																											
1 2	デカドロン 40mg 手技:内服	経路:	内服		•													•						•						
3	レブラミド 25mg 手技:内服	経路:	内服		•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•				+	†	
4	手技:	経路:															1											1	1	
5	手技:	経路:																												
6	手技:	経路:																												
7	手技:	経路:																												
8	手技:	経路:																												
9	手技:	経路:																												
10	手技:	経路:																												