

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	皮下
適応	【MM】多発性骨髄腫		
No(3桁)	012	CODE	004015004012
診療科	内科	医師	伊東
セット名称	DLd(⑦以降:25週以降)		
申請年月日	令和3年8月16日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
レブラミド	内服	25 mg/body
デカドロン	内服	40 mg/body
ダラキューロ	皮下	1800 mg/body

Aポート	Vポート	皮下	確認		
		●	医師	看護師	薬剤師

※ ダラキューロ投与1-3時間前に前投薬(副腎皮質ホルモン、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン薬)投与、必要に応じて投与後に副腎皮質ホルモンを投与

※ ロイコトリエン阻害薬:1サイクル目の1日目に任意で投与可

投与スケジュール: (1 投 3 休) or (投与間隔 28 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ダラキューロ 1800mg (15mL) 手技:皮下 経路:前投確認/30mLシリンジ	3~5分 s.c		●																											
2	デカドロン 40mg 手技:内服 経路:	内服		●							●								●						●						
3	レブラミド 25mg 手技:内服 経路:	内服		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
4	手技: 経路:																														
5	手技: 経路:																														
6	手技: 経路:																														
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														