

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	【PBSCH】末梢血幹細胞採取前処置		
No(3桁)	004	CODE	004016001004
診療科	内科	医師	堤
セット名称	R-HdVP16(バイオシミラー)		
申請年月日	平成30年3月9日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
リツキシマブ	DIV	375 mg/m ²
エトポシド	DIV	500 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	ネオマレルミンTR1錠+カロナール200mg4錠+レバミピド1錠 手技: 経路:リツキシマブの約30分前に p.o			●																											
2	生理食塩水 50mL 手技: 経路:プライミング用			●																											
3	リツキシマブ()mg+生食500mL 手技: 静脈内 経路:前投薬の30分後に開始する 4時間 DIV			●																											
4	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 30分 DIV				●	●	●																								
5	エトポシド()mg 手技: 静脈内 経路:シリンジポンプで生食の側管より 6時間 DIV				●	●	●																								
6	生食1000mL 手技: 静脈内 経路:エトポシドと同時 6時間 DIV				●	●	●																								
7	ヘパリンNa 1筒 手技: 静脈内 経路: IV			●	●	●	●																								
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														