

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	015	CODE	004017001015
診療科	内科	医師	堤
セット名称	★FLU(40×5)+CY(50)+TBI		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	50 mg/kg
フルダラ	DIV	40 mg/m <sup>2</sup>

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: ( 投 休 ) or (Interval日数 日) 《 》 クール																																								
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28												
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																																			
2	フルダラ( )mg+注射用水+生食100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●	●	●																																			
3	エンドキサン( )mg + 生食250mL 手技: 静脈内 経路: 溶解後6時間以内に投与終了する事	2時間 DIV				●																																					
4	ウロミテキサン( )mg + 生食50mL 手技: 静脈内 経路: CY開始0・4・8時間後	15分 DIV				●	●	●	1回量はエンドキサンの1日量の約40%																																		
5	ソルデム3A 1000mL 手技: 静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●	●	●																																			
6	手技: 経路:																																										
7	手技: 経路:																																										
8	手技: 経路:																																										
9	手技: 経路:																																										
10	手技: 経路:																																										