

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	血液腫瘍	ルート	リザーバー
適応	移植前処置		
No(3桁)	040	CODE	004017001040
診療科	内科	医師	堤
セット名称	【Haplo17 RIC】★移植後CY20mg/kg(day3・4)(スナ抜き)		
申請年月日	平成29年11月1日		
緊急	通常	●	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
エンドキサン	DIV	20 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※G-CSF: 300μ g/m²

※Tac: 0.02-0.03mg/kgで開始し、90日より減量・中止

※ミコフェノール酸モフェチル: 1日3回(1回15mg/kg)、30日目より減量・中止

※CPA: 標準体重<実体重≦標準体重(IBW)×125%の場合は標準体重を使用

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 日) 《 》 クール																												
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 9:30	30分 DIV		●	●																										
2	エンドキサン()mg + 生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 10:00	2-3時間 DIV		●	●																										
3	エンドキサン()mg + 生食 250mL 手技: 静脈内 経路: 22:00	2-3時間 DIV		●	●																										
4	手技: 経路:																														
5	手技: 経路:																														
6	手技: 経路:																														
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														