化学療法レジメンセット登録用紙

領域	泌尿器がん	ルート	リザーバー
適応		腎がん	
No(3桁)	006	CODE	005001001006
診療科	泌尿器科	医師	西村
セット名称	Avelumab+	-Axitinib【	維持療法】
申請年月日	令和 :	3 年	5月24日
緊急	•	通常	

抗癌剤名称	手技	標準	上投 与量
バベンチオ	DIV	10	mg/kg
アキシチニブ	P.O	10	mg/日

リザーバー	末梢	皮下		確認	
			医師	看護師	薬剤師

※ 前投薬:レスタミンコーワ5錠+アセトアミノフェン 600mg		1	没与	スケ	ァジ	ュー	ル:		(1		投	1		休)	or	(投与	投与間			14	日)	«		»	クー	・ル			
※ 【希釈後】25℃以下:4時間、2~8℃:24時間以内に投与終了すること Tota		Total時間入力		\														<u> </u>														
投与順		Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17 1	18 1	19 2	20 21	22	23	24	25	26 2	27 28	8 29	
1	生食 50mL		30分																										T			
ı ı	手技:静脈内	経路:インラインフィルター使用/前投薬服用確認	DIV																													
2	バベンチオ()mg +生食 250mL	1時間																											П		
	手技:静脈内	経路:前投薬服用30分後より開始	DIV								1																					
3	生食 50mL		10分																										П			
3	手技:静脈内	経路:	DIV								1							Į.														
4	へパリンNaロックシリ	ノンジ 1本																í														
4	手技:静脈内	経路:	IV								1							Į.														
5	インライタ 10mg/日		1日2回		•																					$\widehat{}$	(
5	手技:	経路:内服	P.O)	<u></u>												→ \	_ \	→ \)	$\overline{}$)	_	<u> </u>		<u> </u>	
6																		П														
U	手技:	経路:																														
7											1																					
,	手技:	経路:																														
8											1																					
	手技:	経路:									╛																		\perp	\perp		
9											1																					
	手技:	経路:									Ц							Ц											\perp	\perp		
10																																
	手技:	経路:																														