

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮体がん		
No(3桁)	072	CODE	007003001072
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	★MAC		
申請年月日	平成21年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
メソトレキサート	DIV	0.4 mg/kg
コスメゲン	IV	10 μg/kg
エンドキサン	DIV	4 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール																															
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	ソルデム3A 500mL 手技: 静脈内 経路: メインルート	3時間 DIV		●	●	●	●	●																										
2	グラニセトンバック 50mL 手技: 静脈内 経路: 側管	30分 DIV		●	●	●	●	●																										
3	生食 50mL+メソトレキサート()mg 手技: 静脈内 経路: 側管	10分 DIV		●	●	●	●	●																										
4	生食 50mL+コスメゲン()mg 手技: 静脈内 経路: 側管	10分 DIV		●	●	●	●	●																										
5	生食 100mL+エンドキサン()mg 手技: 静脈内 経路: 側管, 溶解後6時間以内に投与終了する事	30分 DIV		●	●	●	●	●																										
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●	●	●																										
7	手技: 経路:																																	
8	手技: 経路:																																	
9	手技: 経路:																																	
10	手技: 経路:																																	