## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	頭頸部がん	ルート	リザーバー							
適応		頭頚部ス	がん							
No(3桁)	016	CODE	009001001016							
診療科	耳鼻咽喉科	医師	山下							
セット名称	初	]回 : Erbit	ux+PC							
申請年月日	4	平成26年7月7日								
緊急		通常	•							

抗癌剤名称	手技	標準	设与量					
アードカックフ	アービタックス DIV		mg∕ <b>m</b> i̇́					
) —L399A		250	mg/m <sup>2</sup>					
パクリタキセル	DIV	200	mg/m <sup>2</sup>					
カルボプラチン	DIV	200	mg/m <sup>2</sup>					

Aポート Vポート	末梢		確認	
		医師	看護師	薬剤師
	•			

			ž	ひ与 ス	くケシ	<b>ジュ</b> -	ール	:	(		投	:		休	)	or	(抄	3与	間隔	Ī		-	日)《		<b>»</b>	クー	ル
投与順	Rp	投与時間	-1	1 2	2 3	4	5	6	7	8 9	9 10	) 11	12	13	14	15 1	6 17	7 18	19	20	21	22	23 24	1 25	26	27	28
1	生食 100mL+プロイメンド 1V	30分		•																		(●)					
'	手技:静脈内 経路:インラインフィルター使用	DIV																									
2	生食 100mL+アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mg	30分													П							(●)					
	手技:静脈内 経路:	DIV																							Ш		
3	グラニセトロンバッグ 50mL+デキサート6.6mg+ポララミン1A	30分													П												
	手技:静脈内 経路:	DIV																							Ш	Ш	
4	生食 50mL	10分		•																		(●)					
	手技: 経路:	DIV																							Ш		
5	生食 500mL+アービタックス ( )mg	2時間							ш						- 1											l l	
	手技:静脈内 経路:Total:500mL	DIV																							Ш		
6	生食 250mL+アービタックス ( )mg	1時間													- 1							(●)				l l	
	手技:静脈内 経路:Total:250mL	DIV																							Ш		
7	生食 100mL	1時間													- 1							(●)				l l	
,	手技:静脈内 経路:	DIV																							Ш	Ш	
8	生食 500mL+パクリタキセル ( )mg	3時間							ш						- 1							(●)				l l	
Ů	手技:静脈内 経路:	DIV																							Ш	Ш	
9	生食 500mL+カルボプラチン ( )mg	2時間		•											T						$\Box$	(●)			1 1	ıΤ	
	手技:静脈内 経路:	DIV	Ш																						Ш	$\square$	
10	生食 100mL+デキサート3.3mg	30分	$ \  $		•																		(•) (•		ł T	, T	
	手技:静脈内 経路:	DIV																									

## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	頭頸部がん	ルート	リザーバー										
適応		頭頚部がん											
No(3桁)	016	CODE	009001001016										
診療科	耳鼻咽喉科	医師	山下										
セット名称	初	]回 : Erbit	ux+PC										
申請年月日	끡	<sup>2</sup> 成26年7	7月7日										
緊急		通常	•										

抗癌剤名称	手技	標準投与量								
マービタックフ	プービタックス DIV		mg/m <sup>²</sup>							
7-63550	DIV	250	mg/ <b>m</b> i							
パクリタキセル	DIV	200	mg/ <b>m</b> i							
カルボプラチン	DIV	200	mg/ <b>m</b> i							

Aポート Vポート	末梢		確認	
		医師	看護師	薬剤師

			1	投与	スク	ケジ	ュー	-ル	:	(			投		•	休	)	or	(	投与	5間	隔			日	) 《		》ク	ァール
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 1	6	17 1	18 1	9 20	21	22	23	24	25	26 2	28
11	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		•							•													(•)	)				