

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	頭頸部がん	ルート	リザーバー
適応	頭頸部がん		
No(3桁)	017	CODE	009001001017
診療科	耳鼻咽喉科	医師	山下
セット名称	2回目以降: Erbitux+PC		
申請年月日	平成26年7月7日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
アービタックス	DIV	250 mg/m ²
パクリタキセル	DIV	200 mg/m ²
カルボプラチン	DIV	200 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	投与スケジュール																																			
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28							
1	生食 100mL+プロイメンド 1V 手技: 静脈内 経路: インラインフィルター使用	30分 DIV		●																													●					
2	生食 100mL+アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																														●				
3	グラニセトロンバッグ 50mL+デキサート6.6mg+ポララミン1A 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV																	●														●					
4	生食 50mL 手技: 経路:	10分 DIV		●															●																●			
5	生食 250mL+アービタックス ()mg 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●															●																●			
6	生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	1時間 DIV		●															●																	●		
7	生食 500mL+パクリタキセル ()mg 手技: 静脈内 経路:	3時間 DIV		●																																	●	
8	生食 500mL+カルボプラチン ()mg 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●																																	●	
9	生食 100mL+デキサート3.3mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV				●		●	●																											●	●	●
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 経路:	IV		●																																	●	