## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	頭頸部がん	ルート	リザーバー									
適応		頭頚部がん										
No(3桁)	023	CODE	009001001023									
診療科	耳鼻咽喉科	医師	山下									
セット名称	2回目以	降:week	ly Erbitux+PC									
申請年月日	4	<sup>2</sup> 成26年7	7月7日									
緊急		通常	•									

抗癌剤名称	手技	標準	投与量
アービタックス	DIV	250	mg/m <sup>²</sup>
パクリタキセル	DIV	135	mg/ <b>m</b> i
カルボプラチン	DIV	2	AUC

Aポート Vポート	末梢	確認								
		医師	看護師	薬剤師						

			- 1	投与ス	スケ	ジュ・	— J	レ:	(			投		1	休	) o	r	(投	与間	引隔		7	B	3) (		> 4	クー	ル
投与順	Rp	投与時間	-1	1 2	2 3	3 4	. 5	6	7	8	9	10	11	12	13 1	4 1	5 16	17	18	19	20	21 22	2 2	3 24	25	26	27 :	28
1	生食 100mL+プロイメンド 1V	30分		•						<b>( ( ( ( ( ( ( ( ( (</b>						(						(•						
'	手技:静脈内 経路:インラインフィルター使用	DIV								(•)							')						,,					
2	生食 100mL+アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg+ファモチジン20mg+ポララミン5mg	30分								<b>( ( ( ( ( ( ( ( ( (</b>						(						(•						٦
	手技:静脈内 経路:	DIV								(0)																		
3	生食 50mL	10分								(•)						(	1)					(•						
	手技: 経路:	DIV								(0)													,,					
4	生食 250mL+アービタックス ( )mg	1時間								( <b>•</b> )						(	1)					(•						
	手技:静脈内 経路:Total:250mL	DIV								( <b>O</b> )							,											
5	生食 100mL	1時間		•						( <b>•</b> )						(	1)					(						
	手技:静脈内 経路:	DIV								( <b>O</b> )							7								Ш			
6	生食 250mL+パクリタキセル ( )mg	2時間								( <b>•</b> )						(	1)					(						
	手技:静脈内 経路:	DIV								( <b>O</b> )															Ш			
7	生食 500mL+カルボプラチン ( )mg	2時間								( <b>•</b> )						(	1)					(•	.)					
	手技:静脈内 経路:	DIV								( <b>O</b> )															Ш			
8	生食 100mL+デキサート3.3mg	30分									(•)	(●)	( <b>a</b> )					(•)	( )					( <b>•</b> )	(•)			
	手技: 経路:	DIV		<b>\</b>							(0)	(0)	(0)						(0)				Ĭ,					
9	ヘパリンNaロックシリンジ 1本									( <b>•</b> )						(	1)					(						
	手技: 経路:	IV								( <b>O</b> )							,											
10	手技: 経路:																											