化 学 療 法 レ ジ メ ン セ ッ ト 登 録 用 紙

領域	悪性軟部腫瘍	ルート	リザーバー
適応	脂肪肉腫		
No(3桁)	004	CODE	011001001004
診療科	内科	医師	堤
セット名称	MAID(改CPA)【ｲﾒﾝﾄﾞ併用】		
申請年月日	平成24年8月1日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ドキソルビシン	CIV	20 mg/㎡
ダカルバジン	DIV	300 mg/㎡
エンドキサン	DIV	250 mg/㎡

Aポート	Vポート	末梢
	●	

確認		
医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (投 休) or (Interval日数 21 日)《 》クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	生食 100mL+アロキシ0.75mg+デキサート6.6mg 手技:静脈内 経路:【ｲﾒﾝﾄﾞ併用】	30分 DIV		●																					●						
2	生食 100mL+デキサート6.6mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV			●	●																				●	●				
3	生食 250mL+ドキソルビシン( )mg 手技:静脈内 経路:	24時間 CIV		●	●	●																			●	●	●				
4	生食 250mL+エンドキサン( )mg 手技:静脈内 経路:	3時間 DIV		●	●	●																			●	●	●				
5	ダカルバジン( )mg + 注射用水 + 生食500mL 手技:静脈内 経路:1Vあたり10mLのワッサーで溶解	3時間 遮光でDIV		●	●	●																			●	●	●				
6	ヘパリンNa 1筒 手技:静脈内 経路:	IV				●																					●				
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														

レジメ検討委員会