

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	乳がん	ルート	リザーバー
適応	乳がん		
No(3桁)	056	CODE	002001001056
診療科	乳腺外科	医師	鈴木
セット名称	★Pembrolizumab+PTX+CBDCA weekly		
申請年月日	令和 4 年	10月17日	
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
パクリタキセル	DIV	80 mg/m ²
カルボプラチン	DIV	1.5 AUC

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

投与スケジュール: (3 投 0 休) or (投与間隔 21 日)《 4 》クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与時間																																	
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29				
1	生食 50mL 手技: 静脈内 経路: プライミング用/インラインフィルター使用	IV		●																					(●)											
2	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)											
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)											
4	グラニセトロンバッグ 50mL +ファモチジン 20mg +デキサート 6.6mg 手技: 経路: レスタミンコーワ服用/インラインフィルター使用	30分 DIV		●							●														(●)											
5	パクリタキセル ()mg +5%Glu 250mL 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ服用30分後より	60分 DIV		●																					(●)											
6	カルボプラチン ()mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)											
7	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)											
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●																					(●)											
9	手技: 経路:																																			
10	手技: 経路:																																			