化学療法レジメンセット登録用紙

領域	消化器がん	ルート	リザーバー										
適応	月	胆道・膵臓がん											
No(3桁)	011	CODE	000011										
診療科	消化器内科	医師	畑中										
セット名称	mFOLFIRI	mFOLFIRINOX【APR/輸液ポンプ】											
申請年月日	平成28年8月23日												
緊急		通常	•										

抗癌剤名称	手技	標準	投与量
オキサリプラチン	DIV	85	$mg/m^{\!\!\!\!2}$
イリノテカン	DIV	150	mg/ m i
レボホリナート	DIV	200	mg/ m i
フルオロウラシル	CIV	2400	mg/ m i

Aポート Vポート	末梢		確認	
		医師	看護師	薬剤師

			ŧ	没与	スク	rジ:	1-	-ル	: (1	投	1	休	;)	or	(投	:与[間隔	<u> </u>	14	日)	(«	,	》ク	<u>, </u>	ル
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3 4	4	5 (6 7	8	9	10	11	12	13	14	15 1	6 1	7 1	8 1	9 20	21	22	23	24 2	5 26	š 27	28
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg	30分															•)											
'	手技:静脈内 経路:【アプレピタント併用】	DIV															O)											
2	オキサリプラチン ()mg +5%ブドウ糖 250mL	2時間															•)											
	手技:静脈内 経路:	DIV																										
3	イリノテカン ()mg +5%ブドウ糖 500mL 2時間		2時間								Г						•)											П
3	手技:静脈内 経路:レボホリナートと同時に	DIV															<i>)</i>											
4	レボホリナート ()mg +5%ブドウ糖 250mL	2時間															•)											П
4	手技:静脈内 経路:イリノテカンと同時に	DIV																										
5	フルオロウラシル ()mg +生食 250mL	46時間															•)											
5	手技:静脈内 経路:輸液ポンプ	CIV																										
6	ヘパリンNa 1筒																•)											
	手技: 経路:	IV																										
7																												
	手技: 経路:																											
8																												
0	手技: 経路:																											
9																												
9	手技: 経路:																									\perp	\perp	
10																												
'0	手技: 経路:																											