

化学療法レジメンセット登録用紙

1/1頁

領域	消化器がん	ルート	リザーバー
適応	胆道・膵臓がん		
No(3桁)	013	CODE	001005001013
診療科	消化器内科	医師	畑中
セット名称	Onivyde+5-FU/LV		
申請年月日	2020年7月22日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
オニバイド	DIV	70 mg/m ²
レボホリナート	DIV	200 mg/m ²
フルオロウラシル	CIV	2400 mg/m ²

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※UGT1A1(*6/*28)変異陽性時は、オニバイドの開始用量を50mg/m²とし、忍容性が良好の場合は次サイクル以降を70mg/m²可

			投与スケジュール: (1 投 1 休) or (投与間隔 14 日)《 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●														●													
2	オニバイド ()mg +5%Glu 500mL 手技: 静脈内 経路:遮光/★フィルター不可	90分 DIV		●														●													
3	レボホリナート ()mg +生食 250mL 手技: 静脈内 経路:	2時間 DIV		●														●													
4	フルオロウラシル ()mg +生食 20mL 3A 手技: 静脈内 経路:トレフューザー	46時間 CIV		●														●													
5	ヘパリンNa 1筒 手技: 経路:	IV		●														●													
6	手技: 経路:																														
7	手技: 経路:																														
8	手技: 経路:																														
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														