

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	卵巣がん		
No(3桁)	037	CODE	007002001037
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	★PTX+BEV		
申請年月日	平成31年4月8日		
緊急	●	通常	

抗癌剤名称	手技	標準投与量
パクリタキセル	DIV	80 mg/m ²
アバスタチン	DIV	10 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 令和3年8月11日改訂: DEX+ファモチジンIV → GraIに混注・DIVへ

			投与スケジュール: (3 投 1 休) or (投与間隔 28 日) 《 》 クール																															
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
1	デキサート 6.6mg + ファモチジン 20mg + グラニセトロンバッグ 50mL 手技: 静脈内 経路: フィルター使用/【アプレピタント併用】	30分 DIV		●							●								●															
2	生食 250mL +パクリタキセル ()mg 手技: 静脈内 経路: レスラミンコーワ服用30分後から	1時間 DIV		●							●								●															
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●							●								●															
4	生食 100mL +アバスタチン ()mg 手技: 静脈内 経路:	90-30分 DIV		●	※初回90分、その後60分、30分で																●													
5	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																●														
6	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●							●								●															
7	手技: 経路:																																	
8	手技: 経路:																																	
9	手技: 経路:																																	
10	手技: 経路:																																	