化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ィー	リザーバー										
適応		卵巣がん											
No(3桁)	040	CODE	007002001040										
診療科	婦人科	医師	山下										
セット名称		TP(O	V)										
申請年月日	<u> </u>	平成21年7月7日											
緊急		通常	•										

抗癌剤名称	手技	標準	基投 与量					
シスプラチン	DIV	60	$mg/m^{\!\!\!\!\!\!n}$					
パクリタキセル	DIV	175	${\sf mg/m^i}$					

Aポート	∨ポート	末梢		確認									
			医師	看護師	薬剤師								

*	※ 令和3年8月11日改訂: DEX+ファモチジンIV ➡Gralに混注・DIVへ			投与スケジュール:					((1 投				3 休) or			(投与間隔					日)	<u> </u>		, !	クー.	-ル	
*	令和5年3月29日改訂:APR➡アロカリス	Total時間入力		$\overline{\checkmark}$	\(\rangle \)																							JE			
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5 6	3 7	7	8	9 1	10 1	1 13	2 13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25 2	6 27	28	29	
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +ファモチジン 20mg +アロカリス 235mg	30分																					(
<u>'</u>	手技:静脈内 経路:【フィルター使用】	DIV																					`	_				┸			
2	生食 500mL + パクリタキセル()mg	3時間																													
2	手技:静脈内 経路:レスタミンコーワ服用30分後から	DIV																					`								
3	ソルアセトF 1000mL	3時間																													
3	手技:静脈内 経路:	DIV																					,								
4	生食 500mL + シスプラチン ()mg	2時間																													
4	手技:静脈内 経路:Total:650mLを超えない	DIV																					,								
5	フロセミド 20mg																														
5	手技:静脈内 経路:	IV																					,								
6	ソルアセトF 1500mL	16時間																													
0	手技:静脈内 経路:	CIV																					,								
7	ソルアセトF 1500mL	6時間																													
'	手技:静脈内 経路:	IV			•																				\subseteq						
8	ヘパリンNa 1筒				•																										
0	手技:静脈内 経路:	IV																							<u> </u>						
9																															
	手技: 経路:																						4		\downarrow	_		\perp	lacksquare		
10																															
	手技: 経路:																								<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	按	▋	負金	$oldsymbol{\perp}$		