化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮頸がん		
No（3桁）	004	CODE	007004001004
診療科	婦人科	医師	浅野
セット名称	★TC（CX）+BEV		
申請年月日	平成28年6月1日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
カルボプラチン	DIV	6 AUC 上限750mg/body
パクリタキセル	DIV	175 mg/㎡
アバスチン	DIV	15 mg/kg

Aポート	Vポート	末梢	確認		
			医師	看護師	薬剤師
	●				

※ 令和3年8月11日改訂：DEX+ﾌｧﾓﾁｼﾞﾝIV➡DIVへ

投与スケジュール：（ 投 休 ） or （投与間隔 21 日）《 6 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		Total時間入力	□	✓	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	✓	□	□	□	□	□	□	□
1	デキサート 9.9mg ＋ファモチジン 20mg +グラニセトロンバッグ 50mL 手技：静脈内 経路：フィルター使用/【アプレピタント併用】	30分 DIV		●																					●（ ）							
2	パクリタキセル（ ）mg +生食 500mL 手技：静脈内 経路：レスタミンコーワ服用30分後から	3時間 DIV		●																					●（ ）							
3	生食 50mL 手技：静脈内 経路：	10分 DIV		●																					●（ ）							
4	カルボプラチン（ ）mg +生食 250mL 手技：静脈内 経路：	90分 DIV		●																					●（ ）							
5	生食 50mL 手技：静脈内 経路：	10分 DIV		●																					●（ ）							
6	アバスチン（ ）mg +生食 100mL 手技：静脈内 経路：	90～30分 DIV		●																					●（ ）							
7	生食 50mL 手技：静脈内 経路：	10分 DIV		●																					●（ ）							
8	ヘパリンNa 1筒 手技：静脈内 経路：	IV		●																					●（ ）							
9	手技： 経路：																															
10	手技： 経路：																															