## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応		子宮頸	がん
No(3桁)	006	CODE	007004001006
診療科	婦人科	医師	浅野
セット名称	★TP(CX	)+BEV+l	Pembrolizumab
申請年月日	숚	3和4年10	)月5日
緊急		通常	•

抗癌剤名称	手技	標準	<b>捧投</b> 与量
キイトルーダ	DIV	200	mg/body
パクリタキセル	DIV	175	mg/m <sup>2</sup>
シスプラチン	DIV	50	mg/m²
アバスチン	DIV	15	mg/kg

Aポート	∨ポート	末梢		確認									
			医師	看護師	薬剤師								

緊急	ļ.	通常   ●																																
	※ 令和3年	8月11	日改訂	:DEX+7	ファモチシ゛ン	IV⇒[	OIV~		1	投与	スケ	ジュ	/	<b>レ</b> :	(		•	投			休	) (	or	(投	归	間隔	į	21	日	) 《	6	<b>»</b>	クー	-ル
						Total時間入力		<b>~</b>																										
投与順	投与順Rp						投与時間	-1	1	2	3	4 5	5 6	5 7	8	9	10	11	12	13	14	15 16	3 17	18	19	20 2	1 2	2 23	24	25	26 2	7 28	8 29	
1	生食 50mL 手技:静脈内	]	経路	各:プライ	ミング用	]/フィ	ルタ一使用	IV		•																								
2	キイトルーダ 手技:静脈内		mg +生 経路		)mL			30分 DIV		•																								
3	生食 50mL 手技:静脈内	]	経路	各:				10分 DIV		•																								
4	パロノセトロンバック手技:静脈内		- +デキサ- <b>経路</b>		+ファ <del>モ</del> チ:	ジン 20 r	ng +アロカリス 1V	30分 DIV		•																								
5	パクリタキセ 手技:静脈内			_	食 500 ター確認			3時間 DIV		•																								
6	ソルアセトF 手技:静脈内		mL 経路	各:				3時間 DIV		•																								
7	シスプラチン 手技:静脈内		) mg 経路		<b>홫</b> 500m	ıL		2時間 DIV		•																								
8	フロセミド 2년 手技:静脈内	_	経路	烙∶側管。	より			IV		•																								
9	生食 50mL 手技:静脈内	]	経路	各:				10分 DIV		•																								
10	アバスチン(手技:静脈内		)mg 経路	+生食 B:	100mL			30-90分 DIV		•																								

## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー							
適応	子宮頸がん									
No(3桁)	006	CODE	007004001006							
診療科	婦人科	医師	浅野							
セット名称	★TP(CX	)+BEV+I	Pembrolizumab							
申請年月日	弇	3和4年10	)月5日							
緊急		诵常								

抗癌剤名称	手技	標準	<b>準投</b> 与量
キイトルーダ	DIV	200	mg/body
パクリタキセル	DIV	175	mg/m²
シスプラチン	DIV	50	mg/m²
アバスチン	DIV	15	mg/kg

Aポート	∨ポート	末梢		確認									
			医師	看護師	薬剤師								

	※ 令和3年8月11日改訂:DEX+ファモチジンIV ➡DIVへ		ŧ	没与	スク	ジュ		ル:		(		ŧ	љ Х		休	: )	or		(投	与「	間隔		21	日	) 《	6	<b>»</b>	ク-	ール	
		Total時間入力		<																				<u> </u>					可口	
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4 ;	5	6	7	8	9 1	0 1	1 12	2 13	14	15	16	17	18	19	20	21 2	2 23	24	25	26	27	28 2	9
	ソルアセトF 1500mL	16時間																												
11	手技:静脈内 経路:	CIV																												
12	ソルアセトF 1500mL	6時間																												
12	手技:静脈内 経路:	IV																												
13	ヘパリンNa 1筒																								$\cdot$					
13	手技:静脈内 経路:	IV																												