

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	婦人科がん	ルート	リザーバー
適応	子宮頸がん		
No(3桁)	028	CODE	007004001028
診療科	婦人科	医師	山下
セット名称	★NGT+PTX+BEV		
申請年月日	令和3年3月8日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
パクリタキセル	DIV	175 mg/m ²
ハイカムチン	DIV	0.75 mg/m ²
アバスチン	DIV	15 mg/kg

Aポート	リザーバー	末梢	確認		
	●		医師	看護師	薬剤師

※ 令和3年8月11日改訂:DEX+ファミジンIV⇒DIVへ

			投与スケジュール: (1 投 2 休) or (投与間隔 21 日)《 》クール																												
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +ファミジン 20mg 手技: 静脈内 経路: フィルター使用	30分 DIV		●																											
2	パクリタキセル ()mg +生食 500mL 手技: 静脈内 経路: レスタミンコーワ服用30分後から	3時間 DIV		●																											
3	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 IV		●	●	●																									
4	ハイカムチン ()mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	30分 DIV		●	●	●																									
5	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 IV		●	●	●																									
6	アバスチン()mg +生食 100mL 手技: 静脈内 経路:	90~30分 DIV		●																											
7	生食 50mL 手技: 静脈内 経路:	15分 DIV		●																											
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技: 静脈内 経路:	IV		●	●	●																									
9	手技: 経路:																														
10	手技: 経路:																														