化学療法レジメンセット登録用紙

領域	呼吸器がん	リザーバー									
適応	SCLC(ICI)										
No(3桁)	003	CODE	003030001003								
診療科	呼吸器内科	山添									
セット名称	★CBDCA+ETP+Durva										
申請年月日	令和2年9月17日										
緊急	•	通常									

抗癌剤名称	手技	標準	≛投与量				
イミフィンジ	DIV	1500	mg/body				
エトポシド	DIV	100	mg/ m i̇́				
カルボプラチン	DIV	6	AUC				

Aポート	∨ポート	末梢		確認								
			医師	看護師	薬剤師							
-												

総輸液量 : 0.95

投与時間 : 3 時間 40 分

令和5年5月改訂

※ 4サイクル終了後、イミフィンジ単独維持療法へ

*	イミフィンジ:体重30kg以下は20mg/kg		投与スケジュール: (投		ž ,		休) or	•	(投	与間	隔		21	日) (4	》 ク	フール	L						
投与順	Rp	投与時間	-1	1 2	2 3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 1	4 15	16	17	18	19	20	21 22	2 23	24	25	26 2	27 28	3
1	生食 50mL 手技:静脈内 経路:フィルター使用/プライミング用	IV	(•																			\ •					
2	イミフィンジ 1500mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV	(•																								
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		•																								
4	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		•)					
5	生食 50mL +デキサート 6.6mg 手技: 経路:	30分 DIV			•																		() ()	(•)				
6	エトポシド ()mg +5%ブドウ糖 500mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		•	•																							
7	カルボプラチン ()mg 生食 250mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV	•	•																								1
8	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV	(•	•)																		(•)				
9	手技: 経路:																											
10	手技: 経路:																											