化学療法レジメンセット登録用紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ケモ)		
No(3桁)	023	CODE	003040001023
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	CDDP+GEM+Necitumumab		
申請年月日	令和 2 年 10月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ポートラーザ	DIV	800 mg/body
ゲムシタビン	DIV	1250 mg/㎡
シスプラチン	DIV	75 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 2.3 L
投与時間 : 5 時間 50 分

令和5年5月改訂

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
1	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V 手技:静脈内 経路:OS-1は1日1Lを3日間服用	30分 DIV		●																					(●)						
2	生食 50mL +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV									●																				
3	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●							●														(●)						
4	ポートラーザ 800mg +生食 200mL 手技:静脈内 経路:Total:250mL	60分 DIV		●							●														(●)						
5	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●							●														(●)						
6	ゲムシタビン ( )mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●							●														(●)						
7	ソルデム3A 500mL +硫酸Mg補正液 8mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		●																					(●)						
8	マンニトールS 300mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)						
9	シスプラチン ( )mg +生食 500mL 手技:静脈内 経路:Totalで650mLを超えない	60分 DIV		●																					(●)						
10	ソルデム3A 500mL 手技:静脈内 経路:	60分 DIV		●																					(●)						

化学療法レジメンセット登録用紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC(ケモ)		
No(3桁)	023	CODE	003040001023
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	CDDP+GEM+Necitumumab		
申請年月日	令和 2 年 10月5日		
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
ポートラーザ	DIV	800 mg/body
ゲムシタビン	DIV	1250 mg/㎡
シスプラチン	DIV	75 mg/㎡

リザーバー	末梢	皮下	確認		
			医師	看護師	薬剤師
●					

総輸液量 : 2.3 L
投与時間 : 5 時間 50 分

令和5年5月改訂

投与スケジュール: (投 休) or (投与間隔 21 日)《 》 クール

投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
		Total時間入力	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
11	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●							●														(●)						
12	OS-1 1000mL 手技:静脈内 経路:3日間服用	P.O		●	●	●																			(●)	(●)	(●)				

レジメ検討委員会