## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー								
適応	NS	CLC(ケ	₹)								
No(3桁)	025	CODE	00340001025								
診療科	呼吸器内科	医師	山添								
セット名称	★CD	DP+PEM	I+BEV								
申請年月日	平月	平成26年4月7日									
緊急		通常	•								

抗癌剤名称	手技	標準	投与量
ペメトレキセド	DIV	500	mg/m²
シスプラチン	DIV	75	mg/m²
ベバシズマブ	DIV	15	mg/kg

Aポート	∨ポート	末梢		確認	
			医師	看護師	薬剤師
	•				

--------------------------------総輸液量 : 2.05 L

投与時間 : 5 時間 20 分

令和5年5月改訂

<b></b> #0S−1	(経口補水液)は抗がん剤投与当日より1日1000mL3日	間内服とする。		投与	スク	ァジ	ュー	ル	:	(			投			休	)	or	( ‡	<b>设与</b>	-間	鬲	2	21	日)	<b>«</b>	>	》ク	ール
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15 1	6 1 <sup>-</sup>	7 1	8 1	9 20	21	22	23	24	25 2	6 2	7 28
1	ビタミンB12 1mg			•													П												
<u>'</u>	手技:筋肉内 経路:9週毎に1回投与する	im																											
2	パロノセトロンバッグ 50mL +デキサート 9.9mg +アロカリス 1V	30分		•																				•					
	手技:静脈内 経路:OS-1を1日1L 3日間服用	DIV																						$\overline{}$				$\perp$	
3	ペメトレキセド ( )mg +生食 50mL	10分		•																									
	手技:静脈内 経路:	DIV																						$\overline{}$				$\perp$	
4	生食 50mL	10分		•																				•					
	手技:静脈内 経路:	DIV																						$\overline{}$				$\perp$	
5	ソルデム3A 500mL +硫酸Mg補正液 8mL	60分		•																				•					
	手技:静脈内 経路:	DIV																						$\overline{}$				$\perp$	
6	マンニトール 300mL	30分		•																									
	手技:静脈内 経路:	DIV																						$\overline{}$					
7	シスプラチン ( )mg +生食 500mL	60分		•																				•					
	手技:静脈内 経路:	DIV																						$\overline{}$				$\perp$	
8	ソルデム3A 500mL	60分		•																				•					
	手技:静脈内 経路:	DIV																						$\overline{}$				$\perp$	
9	ベバシズマブ ( )mg +生食 100mL	90~30分			2回	目	: 60	分																•					
9	手技:静脈内 経路:	DIV			3回	目	以阝	备:	30分	}														)					
10	ヘパリンNaロックシリンジ 1本																							•					
10	手技:静脈内 経路:	IV																						$\sim$					

## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー								
適応	NS	₹)									
No(3桁)	025	CODE	00340001025								
診療科	呼吸器内科	医師	山添								
セット名称	★CD	DP+PEM	I+BEV								
申請年月日	平月	平成26年4月7日									
緊急		通常	•								

抗癌剤名称	手技	標準	投与量
ペメトレキセド	DIV	500	mg/m <sup>²</sup>
シスプラチン	DIV	75	mg/ <b>m</b> i
ベバシズマブ	DIV	15	mg/kg

Aポート	∨ポート	末梢		確認	
			医師	看護師	薬剤師

総輸液量 : 2.05 L

投与時間 : 5 時間 20 分

令和5年5月改訂

※OS-1(経口補水液)は抗がん剤投与当日より1日1000mL3日間内服とする。			招	3与2	スケ	ジュ	/	レ:	(		抖	ž		休	)	or	(	投与	間	尋	2	21	日)	<b>«</b>	<b>»</b>	クー	-ル
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4 !	5 6	7	8	9 1	0 11	1 12	13	14	15	16 1	7 1	8 19	20	21	22	23	24 2	5 26	27	28
11	OS-1 1000mL																							(			
''	手技: 経路:	PO																				<b>○</b>	)	_			