

# 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	呼吸器がん	ルート	リザーバー
適応	NSCLC (ICI)		
No(3桁)	054	CODE	003050001054
診療科	呼吸器内科	医師	山添
セット名称	PEM+Pembro【維持療法】		
申請年月日	平成 31 年	6月18日	
緊急		通常	●

抗癌剤名称	手技	標準投与量
キイトルーダ	DIV	200 mg/body
ペムトレキセド	DIV	500 mg/m <sup>2</sup>

リザーバー	末梢	皮下	確認		
●			医師	看護師	薬剤師

総輸液量 : 0.25 L  
 投与時間 : 1 時間 20 分

令和5年5月改訂

投与スケジュール: ( 投 休 ) or (投与間隔 21 日)《 》 クール

投与順	Rp	Total時間入力	投与時間																											
			-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
1	メコバラミン 500μ g 2A 手技:筋注 経路:9週毎に1回投与	im		●																										
2	生食 50mL 手技:静脈内 経路:プライミング用/フィルター使用	IV		●																					(●)					
3	キイトルーダ 200mg +生食 100mL 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)					
4	生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)					
5	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg 手技:静脈内 経路:	30分 DIV		●																					(●)					
6	ペムトレキセド ( )mg +生食 50mL 手技:静脈内 経路:	10分 DIV		●																					(●)					
7	ヘパリンNaロックシリンジ 1本 手技:静脈内 経路:	IV		●																					(●)					
8	手技:静脈内 経路:																													
9	手技:静脈内 経路:																													
10	手技:静脈内 経路:																													