## 化学療法レジメンセット登録用紙

領域	呼吸器がん	リザーバー									
適応	悪性胸膜中皮種										
No(3桁)	004	CODE	003070001004								
診療科	呼吸器内科	医師	山添								
セット名称	(	R									
申請年月日	平成 2	9 年	1月24日								
緊急		通常	•								

抗癌剤名称	手技	標準	投与量
ロゼウス	DIV	25	mg/mឺ
ゲムシタビン	DIV	1000	mg/ <b>m</b> i

リザーバー	末梢	皮下		確認	
			医師	看護師	薬剤師
総輸	液量·	0.4 I			

総輸液量 : 0.4 L 投与時間 : 1 時間 40 分

令和	D5年5月改訂		投与スケジュール: (			2 投 1			1	休)			(投与間隔				21	日)	<b>«</b>	<b>》</b>		クール							
		Total時間入力		<b>\</b>							<u>_</u>																		
投与順	Rp	投与時間	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 1	7 1	8 19	20	21	22	23	24 2	25 2	6 2	7 28
1	グラニセトロンバッグ 50mL +デキサート 6.6mg	30分		•																									T
'	手技:静脈内 経路:	DIV																						)					
2	ロゼウス ( )mg +生食 50mL	10分		•																									
	手技:静脈内 経路:	DIV																						<u> </u>					
3	ソルデム3A 200mL	30分		•																									
3	手技:静脈内 経路:	DIV																						<u> </u>					
4	ゲムシタビン ( )mg +生食 100mL	30分		•																				•					
4	手技:静脈内 経路:	DIV																						<u> </u>					
5	ヘパリンNaロックシリンジ 1本			•																									
	手技:静脈内 経路:	IV																						$\overline{}$					
6	手技:静脈内 経路:																												
7	手技:静脈内 経路:																												
	) 12. H. M. L.	+										Н									+	╁						+	+
8	手技:静脈内 経路:																												
9	手技:静脈内 経路:																												
10	手技:静脈内 経路:																												